

CULTIVOS VARIOS

Banano, Palma. Cacao, Mango, Frutales, Caña de Azúcar

Tipo: Enraizador y mejorador de suelo (pH) (de 2 a 3 veces al año)

Cultivo	Dosis	Forma de aplicación
Banano	3	Al contorno del hijo 180 grados
Palma	3	Alrededor de la planta 360 grados – en área absorbente
Cacao	3	Alrededor de la planta 360 grados – en área absorbente
Café	3	Alrededor de la planta 360 grados – en área absorbente
Mango	3	Alrededor de la planta 360 grados – en área absorbente
Frutales	3	Alrededor de la planta 360 grados – en área absorbente
Caña Az	3	Planta: 10 días de trasplante en la banda de siembra
Caña Az	3	Soca: 12-15 días al primer riego en la banda de siembra

Tipo: Follaje (aplicación mensual)

Cultivo	Dosis	Forma de aplicación
Banano	1	Con los ciclos de fumigación aérea proporcional al mes
Palma	1	Con fumigación aérea o motobomba
Cacao	1	Con fumigación aérea o motobomba
Café	1	Con fumigación aérea o motobomba
Mango	1	Con fumigación aérea o motobomba
Frutales	1	Con fumigación aérea o motobomba
Caña Az	4	Planta: Cada 30 días (total 6 aplicaciones)
Caña Az	4	Soca: Cada 30 días (total 6 aplicaciones)

Preparación (tanque o aguilón):

- 1.- En un tanque de 200 litros con Agua, lleno y mezclado con otros productos, se aplica el VIOSIL.
- 2.- Cada cargada de bombas volver a agitar, ya que el VIOSIL es más pesado

Preparación (avioneta):

- 1.- En el tanque se mezcla previamente fungicidas, aceite y agua, una vez que está hecha la emulsión con el tanque lleno se aplica el VIOSIL y se mezcla.
- 2.- Si se mezcla solo aceite con fungicida, una vez hecha la mezcla y el tanque lleno se aplica el VIOSIL y se mezcla